

Ein-/Ausbaustück, PN 16, Gewindeanker verzinkt

7160





Anwendung

- Zum Ausgleich von Längendifferenzen

Eigenschaften

- Gehäuse aus Guss/Stahl Epoxi-Pulverbeschichtet (Farbe RAL 5015)
- Die Gewindeanker inkl. Muttern sind im Standard galvanisch verzinkt oder als Set mit Mehrpreis in V2A (Gewindeanker) und V4A spezial beschichtet (Mutter) erhältlich
- Die Zugsicherung ist durch die Gewindeanker mit Muttern gewährleistet

Werkstoff

- Dichtgummi: EPDM (Nr. 7160900...)

Achtung

- Wird das Ein-/Ausbaustück mit V2A Gewindeankern gewünscht, muss das Set V2A/V4A dazu bestellt werden.
- Der Umbau mit diesem Set muss selber durchgeführt werden.
- Der Längenausgleich des Ein-/Ausbaustücks ist immer +/- 25 mm von dem L Mass aus betrachtet.

	DN	PN (bar)	PN	V2A/V4A	L (mm)	L	L1	X + / -	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	BIM / CAD
7160000050	50	16	16		180	180	310	25	11.000	841116	
7160800050	50			x			310		1.700		
7160000065	65	16	16		180	180	310	25	13.000	841117	
7160800065	65			x			310		1.700		
7160000080	80	16	16		200	200	330	25	18.000	841118	
7160800080	80			x			330		3.600		
7160000100	100	16	16		200	200	330	25	21.000	841119	
7160800100	100			x			330		3.600		
7160000125	125	16	16		200	200	330	25	26.000	841141	
7160800125	125			x			330		5.700		
7160000150	150	16	16		200	200	330	25	35.000	841142	
7160800150	150			x			330		9.000		
7160000200	200	10	10		220	220	330	25	49.000	841123	
7160800200	200			x			330		11.250		
7160000201	200	16	16		220	220	330	25	52.000	841143	
7160800201	200			x			330		15.200		
7160000250	250	10	10		220	220	360	25	64.000	841124	
7160800250	250			x			360		16.000		
7160000251	250	16	16		230	230	370	25	76.000	841144	
7160800251	250			x			370		18.000		
7160000300	300	10	10		220	220	360	25	73.000	841125	
7160800300	300			x			360		16.000		
7160000301	300	16	16		250	250	410	25	93.000	841145	
7160800301	300			x			410				
7160000350	350	10	10		230	230	360	25	96.000	841126	
7160800350	350			x			360				
7160000351	350	16	16		260	260	410	25	129.000	841146	
7160800351	350			x			410				
7160000400	400	10	10		230	230	370	25	124.000	841127	
7160800400	400			x			370				
7160000401	400	16	16		270	270	430	25	164.000	841147	
7160800401	400			x			430				
7160000450	450	10	10		250	250	390	25	141.000		
7160800450	450			x			390				
7160000451	450	16	16		270	270	430	25	190.000		
7160800451	450			x			430				
7160000500	500	10	10		260	260	390	25	160.000		
7160800500	500			x			390				
7160000501	500	16	16		280	280	440	25	243.000		
7160800501	500			x			440				
7160000600	600	10	10		260	260	410	25	207.000		
7160800600	600			x			410				
7160000601	600	16	16		300	300	500	25	332.000		
7160800601	600			x			500				

7160000700	700	10	10		260	260	410	25	259.000	
7160800700	700			x			410			
7160000701	700	16	16		300	300	500	25	368.000	
7160800701	700			x			500			
7160000800	800	10	10		290	290	460	25	354.000	
7160800800	800			x			460			
7160000801	800	16	16		320	320	520	25	480.000	
7160800801	800			x			520			
7160000900	900	10	10		290	290	460	25	415.000	
7160800900	900			x			460			
7160000901	900	16	16		320	320	520	25	548.000	
7160800901	900			x			520			
7160001000	1000	10	10		290	290	500	25	560.000	
7160801000	1000			x			500			
7160001001	1000	16	16		340	340	560	25	719.000	
7160801001	1000			x			560			